

# SUMO

More Value for your Motor



## KHỞ ĐỘNG MỀM ONLINE SUS8000



[www.sumoelectric.vn](http://www.sumoelectric.vn)




## **CÔNG SUẤT: 22KW - 630KW**

**Thiết kế:** Chạy trực tiếp nên không cần lắp thêm Contactor ngoài.

- 3 chế độ khởi động: Ramp điện áp, giới hạn dòng, mô men.
- Dòng khởi động lên đến 500%.
- Thời gian khởi động từ 0 - 120 giây và dừng mềm đến 60 giây.
- Dải điện áp hoạt động rộng : 200 - 440V.
- Khả năng quá tải: 200% trong 60 giây.
- Tích hợp đầu ra dòng điện 4 - 20mA.
- Tích hợp truyền thông RS485.
- Bàn phím tháo rời lắp lên mặt tủ, hiển thị dòng điện, điện áp,...

**Bảo vệ:** quá dòng, quá tải, quá áp, thấp áp, mất pha,...





**Thiết kế SCR cả 3 pha**

**Đo kiểm soát dòng cả 3 pha đầu ra**

**> Bảo vệ tốt, an toàn cao**

**Board nguồn độc lập, thiết kế nguồn xung ( sử dụng IC dao động)**

**> Độ ổn định cao**



**Board kích sử dụng biến áp xung, kích bằng xung tần số cao**

**> Độ ổn định cao**



**Thiết kế quạt làm mát sử dụng quạt DC công suất lớn**

**> Chạy được trong môi trường có nhiệt độ 45 °C**



# SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT





## ỨNG DỤNG:

Hệ thống bơm cấp nước, bơm PCCC, quạt, máy nén, máy ép, nhà máy gạch, khai thác cát, khai thác đá, lương thực thực phẩm, bơm cát, viên nén gỗ, nhà máy củi trấu, nhà máy gỗ, xay xát lúa,...



## LỢI ÍCH SỬ DỤNG KHỞI ĐỘNG MỀM SUMO



**Giá cả: Giá rẻ bất ngờ, tiết kiệm chi phí.**

**Thiết kế 2 trong 1 : khởi động và chạy trên cùng 1 thiết bị.**

**2 IN 1**



**Độ đáp ứng và ổn định cao.  
Dễ dàng thay thế, lắp đặt, và vận hành.**

**Chính sách giao hàng: Giao hàng nhanh chóng.  
Hàng luôn có sẵn trong kho.**



**Bảo hành: Thời gian bảo hành đến 24 tháng.  
Xử lý sự cố trong vòng 24 giờ.**